



www.heliant.it

HELIANT SRL

sede operativa, destinazione merci e corrispondenza
via Orvieto 19 - 10149 Torino
tel 0112166697 - fax 0110200241


sede sociale
c.so Tassoni 12 - 10143 Torino

- capitale sociale 20.000 euro i.v.
- CF e iscrizione registro imprese di Torino 06865110016
- partita iva 06865110016
- REA CCIAA di TORINO 818361
- REG RAEE T08020000002723
- REG PILE T09060P00000344

Fissaggio a palo in alluminio naturale per moduli fotovoltaici da 50 a 180W Pole mounting in natural aluminum for solar panels from 50 to 180W

Inclinazione regolabile da 15° a 90° per montaggio in testa palo,
da 45° a 90° per montaggio in mezzo al palo.


Tilt regulation from 15° to 90° for top pole mounting,
from 45° to 90° for middle pole mounting.





codice item	montaggio position mounting	diametro palo pole diameter	max modulo FV solar panel maximum size	pagina page
1002642 L = 345	in mezzo al palo middle pole	50 ÷ 115 mm con barre filettate standard L=210 mm	100W lato lungo orizzontale 100W orizzontal long side	5÷12
1002690 L = 600	in mezzo al palo middle pole	fino a 129 mm con opzione barre filettate L=230 mm e braccetti L=375 mm (codice 1004162)	180W lato lungo orizzontale 180W orizzontal long side	5÷12
1002642 L = 345	in testa al palo middle pole	50 ÷ 115 mm with threaded rods standard length 210 mm	100W lato lungo orizzontale 100W orizzontal long side	13÷19
1002690 L = 600	in testa al palo pole top	up to 129 mm with option threaded rods L=230 mm and little arms L=375 mm (code 1004162)	180W lato lungo orizzontale 180W orizzontal long side	13÷19
1002642 L = 345 + 1003010 (barre opzionali) (optional bars)	in testa al palo pole top		100/180W lato lungo verticale 100/180W vertical long side	20÷28

i morsetti fissamoduli non sono inclusi, ordinare separatamente
the clamps for the solar panels are not included, order it separately




Indicazione serraggi viti sui disegni How to tight the screws

L	lasciare lasco, il pezzo deve poter ruotare <i>softly fixing, the pieces must rotate</i>
T	fissaggio non definitivo, serrare per bloccare il pezzo ma considerare che la vite verrà riaperta <i>not definitive fixing, tighten to block the piece but take into account that the screw will be re-open</i>
D	fissaggio definitivo, serrare con forza <i>definitive fixing, hard tighten</i>

Serrapalo Pole clamp


Posizione angolari per serrapalo da Ø50 a Ø76 mm

Clamp angle position from Ø50 a Ø76 mm




Posizione angolari per serrapalo da Ø74 a Ø107 mm

Clamp angle position from Ø74 a Ø102 mm




Posizione angolari per serrapalo fino a Ø115 mm e fino Ø129 mm con barre filettate opzione 230 mm codice 1004162

Clamp angle position up to Ø115 mm and up to Ø129 mm with threaded rods option 230 mm 1004162 code



1002642 / 1002690 montaggio in mezzo al palo middle pole mounting


Confezione **Package** 1002642



Con l'opzione 1004162 i braccetti da 300 mm sono forniti lunghi 375 mm

With the option 1004162 the 300 mm little arms are supplied of 375 mm


Confezione **Package** 1002690





Con l'opzione 1004162 i braccetti da 300 mm sono forniti lunghi 375 mm



With the option 1004162 the 300 mm little arms are supplied of 375 mm



Assemblaggio **Assembly**



















1002642 / 1002690 montaggio in testa al palo top pole mounting


Confezione **Package** 1002642



Con l'opzione 1004162 i braccetti da 300 mm sono forniti lunghi 375 mm

With the option 1004162 the 300 mm little arms are supplied of 375 mm


Confezione **Package** 1002690






Con l'opzione 1004162 i braccetti da 300 mm sono forniti lunghi 375 mm


With the option 1004162 the 300 mm little arms are supplied of 375 mm


Assemblaggio **Assembly**


















1002642 + 1003010 (barre opzionali) (optional bars)

Confezione Package 1002642



Con l'opzione 1004162 i braccetti da 300 mm sono forniti lunghi 375 mm
With the option 1004162 the 300 mm little arms are supplied of 375 mm

Confezione Package 1003010



Assemblaggio **Assembly**

